

PRONTO SOCORRO

1. De acordo com as Diretrizes para a Ressuscitação Cardiopulmonar da American Heart Association de 2015, classifique as afirmativas em verdadeiras (V) e falsas (F) sobre o atendimento prestado à vítima de parada cardiorrespiratória (PCR) aplicado por profissionais da saúde e assinale a alternativa correta:

- () Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120 movimentos por minuto.
 - () A relação compressão-ventilação com via áerea avançada deve ser de 1 ventilação a cada 6 segundos.
 - () O esterno do adulto deve ser comprimido no mínimo 5 polegadas.
 - () Para que haja retorno total da parede do tórax após cada compressão, o socorrista deve dar 3 segundos de intervalo entre as compressões realizadas.
- a)** F, F, V, V.
b) V, F, F, V
c) V, V, F, F.
d) F, V, V, F

2. Parada cardiorrespiratória consiste na cessação abrupta das funções cardíaca, respiratória e cerebral. Considerando o protocolo da American Heart Association, identifique a afirmação correta:

- I. São sinais clínicos da PCR: Inconsciência; Ausência de pulso; Ausência de movimentos ventilatórios (apneia) ou respiração agônica (gasping).
- II. As compressões Torácicas devem ser feitas com as mãos sobre a metade inferior do esterno (região hipotenar), sem flexionar os cotovelos.
- III. A frequência das compressões torácicas é de 100 a 120 compressões/minuto.
- IV. A Profundidade das compressões deve ser no mínimo de 2 polegadas (5 cm) 2,4 polegadas (6 cm).
- V. A relação Compressão x Ventilação deve ser numa relação: 30:2, ou seja, 30 compressões: 2 ventilações.

A sequência correta é:

- a)** Apenas as assertivas II e V estão corretas.
b) Apenas as assertivas I, II, III e IV estão corretas.
c) As assertivas I, II, III, IV e V estão corretas.
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

3. A Portaria Nº- 1.600, de 07 de Julho de 2011, reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando esta portaria, faz parte das diretrizes da Rede de Atenção às Urgências,
EXCETO:

- a) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
- b) Garantia da universalidade, equidade e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes).
- c) Hierarquização do atendimento às urgências com articulação das diversas redes de atenção e acesso regulado aos serviços de saúde.
- d) Garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.

4. Considerando a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), proposta pela Portaria 1600/ 11, analise as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa correta:

- I. A Rede de Atenção às Urgências deve ser implementada, de forma ascendente, em todo território nacional, respeitando-se critérios epidemiológicos e de densidade populacional.
 - II. O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de determinados pontos de atenção dentro da rede.
 - III. A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.
 - IV. A atenção domiciliar é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.
- a) As afirmativas I e II são verdadeiras.
 - b) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
 - c) Todas as afirmativas são verdadeiras.
 - d) Todas as afirmativas são falsas.
 - e) As afirmativas III e IV são verdadeiras.

5. O envenenamento provocado pela ação de toxinas, através de aparelho inoculador (presas) de serpentes, podendo determinar alterações locais (na região da picada) e sistêmicas é chamado de:

- a) Erucismo.
- b) Araneísmo.
- c) Ofidismo.
- d) Foneutrismo.

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

6. De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências e a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), o componente que objetiva aglutinar esforços para garantir a integralidade na assistência em situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas e/ou em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade na atenção, considerando-se seus riscos é o (a):

- a) Central de Regulação Médica das Urgências.
- b) Força Nacional de Saúde do SUS.
- c) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
- d) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

7. Segundo a Política Nacional de Atenção em Urgências do Ministério da Saúde, atendimento pré-hospitalar móvel é aquele que:

- a) procura chegar até a vítima precocemente após agravo à saúde de natureza clínica ou cirúrgica, com exceção das urgências psiquiátricas.
- b) presta atendimento ao cliente no local da ocorrência e/ou transporta-o adequadamente para um serviço de saúde
- c) presta remoção de paciente em ventilação mecânica, de um município para outro acompanhado pelo técnico de enfermagem e por familiares.
- d) é prestado por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares de enfermagem, aos clientes com necessidade de assistência ventilatória mecânica invasiva.

8. De acordo com a American Heart Association (2015), na cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória (PCR) ocorrida no ambiente intra-hospitalar, estão:

- a) vigilância e prevenção, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, rápida desfibrilação, ressuscitação cardiorrespiratória de alta qualidade, suporte avançado de vida e cuidados pós-parada cardiorrespiratória.
- b) reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, ressuscitação cardiorrespiratória de alta qualidade, rápida desfibrilação, acionamento de serviços médicos básicos e avançados de emergência, suporte avançado de vida e cuidados pós-parada cardiorrespiratória.
- c) reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, rápida desfibrilação, ressuscitação cardiorrespiratória de alta qualidade, acionamento de serviços médicos básicos e avançados de emergência, suporte avançado de vida e cuidados pós-parada cardiorrespiratória.
- d) vigilância e prevenção, reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, ressuscitação cardiorrespiratória de alta qualidade, rápida desfibrilação, suporte avançado de vida e cuidados pós-parada cardiorrespiratória.

9. Considerando que você é designado para realizar a conferência das principais medicações utilizadas para tratamento da dor torácica isquêmica (Síndrome Coronariana Aguda), conforme protocolo da AHA (American Heart Association), você considera, EXCETO:

- a) AAS (ácido acetil salicílico).
- b) Clopidogrel.
- c) Dipirona.
- d) Nitrato (Isossorbida e Nitroglicerina).

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

10. A Portaria do Ministério da Saúde Nº 1.600, publicada em 7 de julho de 2011, reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). Tendo por base essa temática, analise as afirmativas abaixo.

- I. O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda a Rede de Atenção às Urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção.
- II. A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de integrar internamente os equipamentos de saúde, objetivando restringir o acesso dos usuários em situação de urgência e emergência ao profissional de saúde e à gestão.
- III. A sala de estabilização é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.
- IV. A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovascular e neonatal.

Sobre a Rede de Atenção às Urgências, estão corretas as afirmativas:

- a) III e IV.
- b) II e IV.
- c) I e II.
- d) I e III.